

Mi lehet a Nobel-díj a CERN  
Nobel-díj a CERN




Barnaföldi Gergely Gábor

MTA KFKI RMKI



# Tartalom

- A Nobel-díj, amire hajtunk...
- Bemutatkozok a CERN
- LHC – Nagy Hadronütköztető
- Nobel-díjak a CERN-ből
- Mi lehet a következő Nobel-díj?



...mire is hajtunk?







# Nos, azok a svédek...

## HADRON ÜTKÖZTETŐT a HADRON ÜTKÖZTETŐ-boltból...



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a

### HÄDRÖNN CJÖLIDDER





CollegeHumor

Nem, mi sokkal többre hajtunk...

# Miből épül fel a világ?




# Egyre jobb mikroszkópokkal...



... és ha ezek nem elég kicsik...

Milyenek a



részecskék?

# Bemutatkozok a CERN

Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# A CERN - már név is titokzatos

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, or European Council for Nuclear Research - 1952


European Organization for Nuclear Research -1954

European Laboratory for Particle Physics

Európai Részecskefizikai Laboratórium

“The Organization shall provide for collaboration among European States in **nuclear research of a pure scientific and fundamental character** (...). The Organization shall have **no concern with work for military requirements** and the results of its experimental and theoretical **work shall be published** or otherwise made generally available”.

CERN Convention, 1954



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Magyarország és a CERN

- A magyar CERN tagság – 1992-től

Állami részvétel: 1%-ban CERN tulajdonosok vagyunk

- Csatlakozás nemzetközi kísérleti együttműködésekhez
- 50-60 magyar áll kapcsolatban (kutatóintézetek, egyetemek)
- 2-3 diák, 15 kutató, mérnök, IT szakember (CERN-es állásban)
- 20-30 diák ill. 10-20 fizika tanár látogatása évente
- 1-3 ipari partner évente (sajnos kevés)

- Magyarok a CERN-ben...


Intézetek, intézeti csoportok önálló részvétele

- MTA KFKI RMKI, ELTE, ATOMKI, BME
- Korábban: NA49 (Budapest fal), OPAL (LEP)
- Jelenleg: ASACUSA, ALICE, CMS, TOTEM, WLCG,

# A Nagy Hadronütköztető



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# A gyorsítás alapja: a ciklotron



**Ernest Orlando Lawrence**  
(1901 Canton DA- 1958 Palo Alto CA)


- Uránium izotóp szeparálása
- Ciklotron feltalálása
- 1929 Nobel díj
- Lawrencium, a 103. elem őrzi a nevét



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?


# Az LHC gyorsítási lánc

## Accelerator chain of CERN (operating or approved projects)



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# A LEP/LHC alagút elhelyezkedése




- 4.3 km sugarú kör
- 27 km kerületű
- 30 000 tonna fém
- 1.9 K hőmérsékleten

A CERN az Univerzum leghidegebb pontja!

# Az LHC alagút szerkezete

Layout of the LEP tunnel including future LHC infrastructures.



CERN AC - HF267 - 04-07-1997

Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?


# Az LHC alagútja



- 27 km kerület, 50 – 127 méter mélyen, 3.8 méter átmérőjű alagút
- Proton (7 TeV) vagy nehézion (2.75 TeV/n) nyalábok
- 4 perc 20 másodperc töltési idő
- 20 perc gyorsítás


Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Mágnes az LHC alagútban



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?


# Egy LHC mágnes szerkezete



- 8.4 T mágneses tér, 11700 A árammal
- Szupravezető mágnesek 1.9 K folyékony héliumban
- 14.3 méter hosszú, 35 tonna
- 1232 darab, darabonként félmillió svájci frank

Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Részecskegyorsítók 1930 vs. 2010




Az első ciklotron: Lawrence 1930

Átmérő	12 cm	8.6 km	$10^5$
Energia	80 keV	7 TeV	$10^8$
Stáb	1+1 fő	2500+7500 fő	$10^4$
Fogy ár	150 €	15 Mrd €	$10^8$

Az LHC komplexuma 2010

Barnaföldi G.G.: Mi lehet




# A Nagy Hadronütköztető...

## ...és kísérletei


# Az LHC és legnagyobb kísérletei



**CMS**



**ATLAS**



**ALICE**

*Alice*

Szolenoid mágnes 0.5 T

Kozmikus sugárzás trigger



„Forward” detektorok

- PMD
- FMD, T0, V0, ZDC

Specializált detektorok

- HMPID
- PHOS


Központi nyomkövető rendszer MUON Spektrométer

- ITS
- TPC
- TRD
- TOF


- elnyelő anyagok
- nyomkövetők
- trigger kamrák
- dipól mágnes

- 1• L3 MAGNET
- 2• HMPID
- 3• TOF
- 4• DIPOLE MAGNET
- 5• MUON FILTER
- 6• TRACKING CHAMBER
- 6'• TRIGGER CHAMBER
- 7• ABSORBER
- 8• TPC
- 9• PHOS
- 10• ITS





**Egyetlen Pb+Pb ütközés  
az ALICE „mikroszkópban”  
(számítógépes szimuláció)**



# Kutatások a CERN-ben

Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?


# Kutatások a CERN-ben

- Alap kutatás – nagyenergiás mag- és részecskefizika
  - Részecskefizikai modellek tesztelése (Higgs keresés)
  - Magfizikai modellek tesztelése (Kvark-Gluon Plazma vizsgálata)
  - Antianyag előállítása (miért nem szimmetrikus az anyag)
  - Új fizikai modellek keresése (extra dimenziók, húrmodell, stb.)
- Alkalmazott kutatás – detektorfejlesztés (K+F)
  - Anyagtudomány és szilárdtestfizika (szupravezető anyagok)
  - Mérnöki tudományok (extrém mechanikai rendszerek)
  - IT mérnök (extrém körülmények + gyors adatfeldolgozás)
  - IT (elosztott számítási rendszerek, GRID, szuperszámítógépek)

# A CERN története

## Fontos pillanatok a CERN történetéből

- 1952 CERN alapító okirat
- 1957 első szinkro-ciklotron (SC 600 MeV)
- 1959 Proton Szinkrotron (PS 28 GeV)
- 1968 Geroges Charpak (sokszálas proporciónális kamra)
- 1971 ISR első proton-proton ütközések
- 1983 W és Z részecskék felfedezése
- 1986 Nehézion ütközések (QGP keresése)
- 1989 Nagy Elektron Pozitron Ütköztető (LEP)
- 1990 WWW Tim Berners-Lee
- 1993 CP szimmetria sértés kimérése
- 1996 Antihidrogén előállítása
- 2008 Nagy Hadronütköztető (LHC) elindulna, de...)



# Világrekordok...

- 2009-óta rekordokat döntünk...



$\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$

- Online magyarul: <http://cernblog.wordpress.com>

Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Mi lehet a következő Nobel-díj a CERN Nagy Hadronütköztetőjében?

# CERN-hez kötődő Nobel-díjasok

- 1984. Carlo Rubbia és Simon Van der Meer  
A gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskéinek kísérleti felfedezéséért.
- 1992. Georges Charpak  
A részecskedetektorok fejlesztésében, elősorban is a sokszálas proporcionális kamra (MWPC) fejlesztésében folytatott tevékenységéért.
- 1952. Felix Bloch (1. igazgató) és Edward Mills Purcell  
A mag mágneses momentumának meghatározására és mérésére.
- 1976. Sam Ting és Burt Richter (LEP L3)  
A  $J/\psi$  részecske 1974-es felfedezéséért (bájos kvark-antikvark kompozit)
- 1988. Jack Steinberger (ELP ALEPH), Leon Lederman és Mel Schwartz  
A neutrino-nyaláb eljárásért, amely elvezetett a leptoncsaládok felfedezéséhez.



# Nobel-TOTÓ, de okosan

- Alap kutatás - nagyenergiás mag- és részecskefizika

Elméleti modellek kísérleti tesztelése



Részecskefizikai modellek tesztelése (Higgs keresés)


Magfizikai modellek tesztelése (Kvark-Gluon Plazma vizsgálata)

Új fizikai modellek keresése (extra dimenziók, húrmodell, stb.)

Antianyag előállítása (miért nem szimmetrikus az anyag)

- Alkalmazott kutatás – technológia (K+F)

Új kísérleti módszerek, anyagok, eljárások



Anyagtudomány és szilárdtestfizika (szupravezető anyagok)


Mérnöki tudományok (extrém mechanikai rendszerek)

IT mérnök (extrém körülmények + gyors adatfeldolgozás)


IT (elosztott számítási rendszerek, GRID, szuperszámítógépek)

# Standard Modell és a Higgs bozon

- P. Higgs



- R. Brout, F. Englert, G.S. Guralnik, C.R. Hagen, T. Kibble





$$\begin{aligned}
 & W_\mu^- \phi^+ + \frac{1}{2} i g^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{s_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\mu \phi^+ \phi^- - \\
 & g^1 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+ \phi^- - \bar{e}^\lambda (\gamma \partial + m_e^\lambda) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda \gamma \partial \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma \partial + m_u^\lambda) u_j^\lambda - \bar{d}_j^\lambda (\gamma \partial + \\
 & m_d^\lambda) d_j^\lambda + i g s_w A_\mu [ -(\bar{e}^\lambda \gamma e^\lambda) + \frac{2}{3} (\bar{u}_j^\lambda \gamma u_j^\lambda) - \frac{1}{3} (\bar{d}_j^\lambda \gamma d_j^\lambda) ] + \frac{i g}{4 c_w} Z_\mu^0 [ (\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \\
 & \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{4}{3} s_w^2 - 1 - \gamma^5) u_j^\lambda) + \\
 & (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{8}{3} s_w^2 - \gamma^5) d_j^\lambda) ] + \frac{i g}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ [ (\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \\
 & \gamma^5) C_{\lambda e} d_j^\lambda) ] + \frac{i g}{2\sqrt{2}} W_\mu^- [ (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda e}^\dagger \gamma^\mu (1 + \gamma^5) u_j^\lambda) ] + \\
 & \frac{i g}{2\sqrt{2}} \frac{m_e^\lambda}{M} [ -\phi^+ (\bar{\nu}^\lambda (1 - \gamma^5) e^\lambda) + \phi^- (\bar{e}^\lambda (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) ] - \frac{g}{2} \frac{m_e^\lambda}{M} [ H (\bar{e}^\lambda e^\lambda) + \\
 & i \phi^0 (\bar{e}^\lambda \gamma^5 e^\lambda) ] + \frac{i g}{2M\sqrt{2}} \phi^+ [ -m_e^\lambda (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda e} (1 - \gamma^5) d_j^\lambda) + m_d^\lambda (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda e} (1 + \\
 & \gamma^5) d_j^\lambda) ] + \frac{i g}{2M\sqrt{2}} \phi^- [ m_d^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda e}^\dagger (1 + \gamma^5) u_j^\lambda) - m_e^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda e}^\dagger (1 - \gamma^5) u_j^\lambda) ] - \\
 & \frac{g}{2} \frac{m_e^\lambda}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \frac{g}{2} \frac{m_d^\lambda}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{i g}{2} \frac{m_e^\lambda}{M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \frac{i g}{2} \frac{m_d^\lambda}{M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \\
 & \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + \\
 & i g c_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X^- - \partial_\mu \bar{X}^+ X^0) + i g s_w W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \partial_\mu \bar{X}^+ Y) + \\
 & i g c_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- X^0 - \partial_\mu \bar{X}^0 X^+) + i g s_w W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + \\
 & i g c_w Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^- - \partial_\mu \bar{X}^- X^+) + i g s_w A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^- - \partial_\mu \bar{X}^- X^+) - \\
 & \frac{1}{2} g M [ \bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w} \bar{X}^0 X^0 H ] + \frac{1 - 2c_w^2}{2c_w} i g M [ \bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \\
 & \bar{X}^- X^0 \phi^- ] + \frac{1}{2c_w} i g M [ \bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^- ] + i g M s_w [ \bar{X}^0 X^- \phi^+ - \\
 & \bar{X}^0 X^+ \phi^- ] + \frac{1}{2} i g M [ \bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0 ]
 \end{aligned}$$




Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Standard Modell és a Higgs bozon

- Higgs részecske folyamatai






- Kísérletek proton-protonban (Tevatron), ATLAS, CMS



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# A korai Univerzum anyaga


- Kvark Gluon Plazma (QGP) az BNL RHIC gyorsítóban már erős szignaturát adott:
  - forró, színes (kvark+gluon)
  - a tökéletes folyadék
  - részecskezáporok elnyomása
- PbPb: ALICE, CMS (ATLAS)




Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Antianyag és sötét anyag...

- Antianyaggyár (AD, lassító)  
ALPHA, ASACUSA, ATRAP, ATHENA




- Sötét anyag keresése (AMS)  
Május 16-án Endeavour vitte fel



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?



# A Standard Modellen túl – SUSY



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# A Nagy Egyesítés felé



- Gravitáció és a SM egysítése, csak  $10^{19}$  GeV energián lehet – ez borzasztó nagy...
  - legalábbis az LHC-nek
- Megoldás lehet extra dimenziók bevezetése, amivel alacsonyabb energián is lehet egyesített elméletet csinálni.
  - milyenek az extra dimenziók?



t a következő Nobel díj a CERN-ben?


# Kvantumelmélet rácson

- 1974 K. G. Wilson javasolta, hogy a folytonos kvantumtérelméletet diszkretizálva rácson oldjuk meg. Ennek technikai megvalósítása éveket váratott magára.




# Elosztott számítógépek rendszere

- 1991 Tim Berners-Lee (info.cern.ch)  
1994 WWW W3C konzorcium



- A GRID: WLCG  
Worldwide LHC GRID Computing



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

# Kutatások a CERN-ben

- Alap kutatás - nagyenergiás mag- és részecskefizika
  - Részecskefizikai modellek tesztelése (Higgs keresés)
  - Magfizikai modellek tesztelése (Kvark-Gluon Plazma vizsgálata)
  - Antianyag előállítása (miért nem szimmetrikus az anyag)
  - Új fizikai modellek keresése (extra dimenziók, húrmodell, stb.)
- Alkalmazott kutatás – detektorfejlesztés (K+F)
  - Anyagtudomány és szilárdtestfizika (szupravezető anyagok)
  - Mérnöki tudományok (extrém mechanikai rendszerek)
  - IT mérnök (extrém körülmények + gyors adatfeldolgozás)
  - IT (elosztott számítási rendszerek, GRID, szuperszámítógépek)

# CERN LHC



# dilemma...

*Nr: 73, År 1897 den 5 Februari upprätt vid vittnesförlän inför  
Stockholms Rådshufvudets fjätte afdelning; Betyggar  
Lösen De kronor  
aut. o. post.*

**Testament** *Jacob Anders*

*i Enskilda Rätten i Stockholm samt i min  
Kasakista 59 Rue de Valenciennes, Paris, och dels  
i utstående fördragar, patentar, mig tillkommande  
patentutgifter eller behållna royalty, med mera, hvar  
säger utskänkningsmännan finna byggfäst i mina papper  
och böcker.*

*Detta testamente är tilltill det enda giltiga  
och upphäver alla mina föregående testamentariska  
bestämmelser om sådana skulle förefinnas efter min död.*

*Skattliga anordnar jag såsom varande min  
sotingsöklige önskan att vilja att efter min död  
patentrens utskänkas och att sedan detta skett och  
tydliga dödsföretsen af kommittén tillika intygade  
likhet fördrämnas i sakadad cremationsugn.*

*Paris den 31 November  
1895  
Alfred Bernhard Nobel*

*att den Alfred Bernhard Nobel med fullt förstånd  
och af sin vilja undertecknat detta dokument som  
han förklarar sin sin yttersta vilja intygad af sig  
för en gång närvarande vittnen -*

*Sigurd Ehrenborg  
f.d. löjtnant  
Paris 26 Boulevard Haussmann*

*Th. Nordenfjelt  
Kammarherre  
& Rens Ombud Paris*

*Louard Thiers  
Civil-ingenieur  
Parcage Caroline 4*

*J. W. Hillebrand  
Superieur-Civis  
4 Place Caroline*

*Upprätt vid Rådshufvud hos Stockholms Rådshufvud  
Stockholms Rådshufvudets fjätte afdelning den 9 Februari 1897  
Lösen De kronor  
aut. o. post.*

*Alfred Bernhard Nobel*

*Urs H. G. G. G.*

*Jag undertecknad Alfred Bernhard  
Nobel förklarar härmed efter migot  
bestämmande min yttersta vilja i afseende  
på den egendom jag vid min död kan ef-  
terkomma vara följande:*

*Mina hvarsinna Hjalmar och Ludvig  
Nobel, söner af min Bröder Robert Nobel, erhålla  
hvardera en Summa af Tria Hundra Tusen Kronor,  
Min Bröder Emanuel Nobel erhåller Fyra  
Hundra Tusen och min Bröderdotter Nina Nobel  
Ett Hundra Tusen Kronor;*

*Min Bröder Robert Nobels dotter Ingelborg  
och Tyra erhålla hvardera Ett Hundra Tusen Kronor  
Tjänsten Olga Boettger, för närvarande bosatt  
hos Fru Braud, 10 Rue St. Florentin i Paris, erhåller  
Ett Hundra Tusen Francs;*

*Fru Sofia Kopy von Kapivar, hvars adress  
är känd af Anglo-Oesterreichische Bank i Wien  
är berättigad till en lifränte af 6000 Francs O.W.  
som betalas henne af sagde Bank och hvarföre sig  
i denna bank deponerat 150,000 Fr. Myntskillingar.*

*Herr Alarik Liedbeck, hvarde 26 Sturegatan  
Stockholm, erhåller Ett Hundra Tusen Kronor*

*Fruken Elis Anton, boende 39 Rue de Valenciennes  
Paris, är berättigad till en lifränte af Tria Tusen  
Fem Hundra Francs. Dessutom insätter han mig  
för närvarande fyratis till Tusen Francs som till  
härigt kapital som igen att till henne återbetalas.*

*Herr Alfred Hammond, Waterford, Texas,  
United States, erhåller Tria Tusen Dollars;*

*Tjänstman Emmy Winkelmann och Marie Win-*

Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?

Köszönjük a figyelmet!

# Van-e jövője a nagyenergiás fizikának?

Egy részecskegyorsító 10-15 év

Lesz-e munkám az LHC után?


Ha csak RAJTUNK múlik:

- CERN SPS ~20 GeV
- RHIC BNL, LEP ~100 GeV
- LHC ~10 TeV
- **Kozmikus** ~1 EeV


Van még felfelé - legalább is energiában csak most ritkán.

Már tervezzük a következőt:

- eLHC
- SLHC



# A jövő részecskegyorsítói



Barnaföldi G.G.: Mi lehet a következő Nobel díj a CERN-ben?